

大有のブレーカシリーズ



中身をた





■ 袋体



■ フレキシブルコンテナ







特長:クラフト袋体・フレキシブルコンテナの紛体などが、固化してしまい、排出に困難が生じている作業 が多くみられます。作業改善の為に、大有のブレーカシリーズをお試しください。

亜硝酸Na 酢酸Na 勿工



etc

■ 袋体






処理前

■ 袋体 ブレーカ仕様

①操作盤	本体取付 袋体 上下ほぐしボタン付 袋体 側面もみボタン付
②ブレーカ材質	スチール製
③受入れ及び払い出し部	フリーローラー
④上下ほぐしローラー(駆動)	7本
⑤側面もみアーム(駆動)	2ヶ所
⑥自重	約600kg
⑦電源	AC200V

■ 袋体





■ 袋体 ふくろう君仕様

①操作BOX	油圧ユニット内蔵 ペンダント操作スイッチ (スイッチを押してる間のみ作動)
②ブレーカ材質	スチール製
③自重	約700Kg
④電源	AC200V

フレキシブルコンテナ



処理前



処理後

■ フレキシブルコンテナ ブレーカ仕様

①操作盤	本体取付 ブレーカアーム 解砕ボタン付 ブレーカアーム 昇降ボタン付
②ブレーカ材質	スチール製
③ブレーカアーム昇降ストローク	650mm
④ブレーカアーム解砕ストローク	450~1600㎜(内寸法)
⑤自重	約1200kg
⑥電源	AC200V

■上記各機器、デモ機を用意しております。 ■上記各機器、オーダー仕様承ります。

製造発売元



大有株式会社

<本社·関東支店>

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港13

TEL.043-204-5061 FAX.043-204-5064

<中部支店>

〒468-0048 愛知県名古屋市天白区中坪町228

TEL.052-896-5201 FAX.052-896-5205

<関西支店>

〒663-8134 兵庫県西宮市上田中町17-21 TEL.0798-44-5661 FAX.0798-44-5660

www.taiyu-kabu.co.jp